

IZJAVA O SVOJSTVIMA  
DoP-br. 0914000002-2017-07

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **injekcijski sustav VMZ i VMZ-IG**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

**ETA-04/0092, dodatak A3 i A5**  
**Broj proizvodne serije: pogledajte pakiranje**

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

<b>Vrsta proizvoda</b>	vezivna sidra
<b>Za uporabu u</b>	napuknuti i nenapuknuti beton C20/25 - C50/60 (EN 206)
<b>Izbor</b>	1
<b>Opterećenje</b>	statički ili kvazi-statički, seizmički, kategorija C1+C2 (veličine VMZ: M10, M12, M16, M20, M24)
<b>Materijal</b>	<p><u>Vruće cinčani ili difuzijski pocinčano čelik:</u> samo u suhim interijerima važeće dimenzije: VMZ: M8, M10, M12, M16, M20, M24</p> <p><u>Difuzijski pocinčano čelik:</u> samo u suhim interijerima važeće dimenzije: VMZ-IG: M6, M8, M10, M12, M16, M20</p> <p><u>Galvanski pocinčani čelik</u> samo u suhim interijerima važeće dimenzije: VMZ: M8, M10, M12, M16, M20, M24 VMZ-IG: M6, M8, M10, M12, M16, M20</p> <p><u>Nehrđajući čelik (oznaka A4):</u> u unutarnjim i vanjskim prostorima, bez posebno agresivnih uvjeta važeće dimenzije: VMZ: M8, M10, M12, M16, M20, M24 VMZ-IG: M6, M8, M10, M12, M16, M20</p> <p><u>Vrlo otporno na koroziju (oznaka HCR)</u> u unutarnjim i vanjskim prostorima s posebno agresivnih uvjeta važeće dimenzije: VMZ: M8, M10, M12, M16, M20, M24 VMZ-IG: M6, M8, M10, M12, M16, M20</p>
<b>Raspon temperature (možda)</b>	Područje I: -40 °C za +80 °C Područje II: -40 °C za +120 °C

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**RECA NORM GmbH**  
**Am Wasserturm 4**  
**74635 Kupferzell**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblize označene u članku 12. stavku 2.: --

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.

**Sustav 1**

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

--

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

**Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**

izdan:

**ETA-04/0092**

na temelju

**ETAG 001-5**

Ovlaštena kuća izdaje: 1343-CPR, prema sustavu 1:

- i) utvrđivanja vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;
- ii) početnu inspekciju proizvodnog pogona i kontrolu tvorničke proizvodnje;
- iii) stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje.

i izdano:                      Certifikat o stalnosti svojstva 1343-CPR-M 550-4

9. Objavljeno svojstvo:

Bitne značajke	Metoda	Svojstva		Usklađena tehnička specifikacija
		VMZ-A	VMZ-IG	
Karakteristična otpornost na vlačne sile	ETAG 001, Dodatak C CEN/TS 1992-4	Dodatak C1-C3	Dodatak C10, C11	ETAG 001
Karakteristična otpornost sile na odrez	ETAG 001, Dodatak C CEN/TS 1992-4	Dodatak C4, C5	Dodatak C12	
Karakteristična otpornost na seizmička opterećenja	TR 045	Dodatak C6, C7	--	
Pomak u korištenju	ETAG 001, Dodatak C CEN/TS 1992-4	Dodatak C8, C9	Dodatak C12	

U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: --

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

ppa. Wolfgang Rau, Bereichsleiter Produktmanagement  
(Name und Funktion)

Kupferzell, 2017-07-20  
(Ort und Datum)



.....  
(Unterschrift)